

FORMATIONS 2020

Reconnaître les oiseaux de Bretagne

Séance 2 : Les oiseaux des jardins

Sommaire



03

GENERALITES


Sur les parcs et jardins

05

LES PRINCIPALES FAMILLES

Les parcs et jardins

en Bretagne



Différents habitats se retrouvent dans les parcs et jardins :
Boisements, milieux ouverts, zones humides, ...



Les principales familles d'oiseaux
des parcs et jardins

Ordre : Columbiformes

Famille : Columbidae



CARACTÈRES COMMUNS

- ❖ Bec court
- ❖ Pattes charnues à trois doigts
- ❖ Pouce développé opposable



Ordre : Columbiformes

Famille : Columbidae



Pigeon ramier



Pigeon colombin



Ordre : Columbiformes

Famille : Columbidae



Ordre : Columbiformes

Famille : Columbidae

Pigeon biset féral



Pigeon biset (sauvage)




Ordre : Passeriformes

Famille : Motacillidae



CARACTÈRES COMMUNS

- ❖ Bec d'insectivore
- ❖ Longue queue
- ❖ Vol onduleux
- ❖ Oiseaux terrestres des milieux ouverts
- ❖ Chantent en vols ou perchés



Ordre : Passeriformes

Famille : Motacillidae



Bergeronnette grise



Bergeronnette de Yarrell
(sous espèce de la
Bergeronnette grise, présente
en Bretagne)

Bergeronnette printanière



Bergeronnette des ruisseaux

Ordre : Passeriformes

Famille : Motacillidae



Pipit farlouse



Pipit des arbres

Ordre : Passeriformes

Famille : Troglodytidae

1

Espèce commune en
Bretagne

CARACTÈRES COMMUNS

- ❖ Bec d'insectivore
- ❖ Silhouette ronde à queue relevée
- ❖ Très petite taille
- ❖ Oiseau terrestre des fourrés, sous bois et broussailles
- ❖ Chante dans les fourrés



Ordre : Passeriformes

Famille : Troglodytidae

Troglodyte mignon



Troglodyte mignon

Ordre : Passeriformes

Famille : Prunellidae



CARACTÈRES COMMUNS

- ❖ Bec d'insectivore
- ❖ Oiseau terrestre des fourrés et broussailles
- ❖ Chante dans les fourrés



Ordre : Passeriformes

Famille : Prunellidae



Accenteur mouchet



Accenteur mouchet

Ordre : Passeriformes

Famille : Turdidae



CARACTÈRES COMMUNS

- ❖ Bec d'insectivore, fort
- ❖ Silhouette avec poitrine ronde , redressée
- ❖ Oiseaux qui sautillent
- ❖ Oiseaux terrestres de tous les milieux
- ❖ Chantent très bien, dans les fourrés ou sur un perchoir
- ❖ Régime alimentaire: Insectivore et Frugivore



Ordre : Passeriformes

Famille : Turdidae

Merle noir (mâle)



Merle noir (femelle)




Ordre : Passeriformes

Famille : Turdidae



Grive draine



Grive musicienne



Grive draine

Grive musicienne


Ordre : Passeriformes

Famille : Muscicapidae



CARACTÈRES COMMUNS

- ❖ Bec d'insectivore, fin
- ❖ Silhouette avec poitrine ronde , redressée
- ❖ Oiseaux qui sautillent
- ❖ Oiseaux terrestres des milieux fermés, semis ouverts à ouverts
- ❖ Chantent très bien, dans les fourrés ou sur un perchoir



Ordre : Passeriformes

Famille : Muscicapidae



Rougequeue noire



Rougegorge familier



Gobemouche gris



Tarier pâtre

Ordre : Passeriformes

Famille : Sylviidae



CARACTÈRES COMMUNS

- ❖ Bec d'insectivore
- ❖ Silhouette fine et allongée
- ❖ Oiseaux arboricoles des milieux fermés
- ❖ Chantent très bien, dans les fourrés ou sur un perchoir



Ordre : Passeriformes

Famille : Sylviidae



Roitelet à triple bandeau



Roitelet huppé

Ordre : Passeriformes

Famille : Sylviidae



Fauvette à tête noire
Mâle en haut
Femelle en bas



Fauvette des jardins

Ordre : Passeriformes

Famille : Sylviidae



Pouillot veloce



Pouillot fitis



Cisticole des joncs

Ordre : Passeriformes

Famille : Paridae



CARACTÈRES COMMUNS

- ❖ Bec court mixte (insectivore/granivore)
- ❖ Silhouette assez ronde
- ❖ Oiseaux arboricoles des milieux fermés
- ❖ Chantent bien, dans arbres



Ordre : Passeriformes

Famille : Paridae



Mésange charbonnière




Mésange bleue

Ordre : Passeriformes



Mésange noire

Famille : Paridae



Mésange huppée

Mésange à longue queue
Orite à longue queue



Mésange nonette


Ordre : Passeriformes

Famille : Corvidae



CARACTÈRES COMMUNS

- ❖ Bec puissant, omnivore
- ❖ Se nourrissent au sol
- ❖ Oiseaux de milieux variés
- ❖ Ne chantent pas



Ordre : Passeriformes

Famille : Corvidae



Geai des chênes



Pie bavarde

Ordre : Passeriformes

Famille : Corvidae



Corneille noire



Corbeau freux



Choucas des tours

Ordre : Passeriformes

Famille : Strunidae



CARACTÈRES COMMUNS

- ❖ Bec d'insectivore
- ❖ Silhouette compacte, queue courte, ailes triangulaire
- ❖ Oiseau marcheur
- ❖ Vol direct
- ❖ Oiseau cavernicole fréquentant les milieux ouverts
- ❖ Chante perché



Ordre : Passeriformes

Famille : Strunidae



Etourneau sansonnet


Ordre : Passeriformes

Famille : Passeridae



CARACTÈRES COMMUNS

- ❖ Bec de granivore
- ❖ Silhouette robuste, queue non échancrée
- ❖ Oiseaux cavernicoles fréquentant les milieux ouverts
- ❖ Ne chantent pas



Ordre : Passeriformes

Famille : Passeridae



Moineau domestique



Ordre : Passeriformes

Famille : Fringilidae



CARACTÈRES COMMUNS

- ❖ Bec de granivore
- ❖ Silhouette robuste, queue échancrée
- ❖ Marque colorées sur les ailes, la queue ou le croupion
- ❖ Vol onduleux
- ❖ Oiseaux fréquentant tous les milieux
- ❖ Chantent très bien, perchés en évidence



Ordre : Passeriformes

Famille : Fringilidae

Pinson des arbres



Chardonneret élégant



Ordre : Passeriformes

Famille : Fringilidae

Serin cini



Verdier d'Europe



Ordre : Passeriformes

Famille : Fringilidae

Linotte mélodieuse



Bouvreuil pivoine


Ordre : Passeriformes

Famille : Emberizidae



CARACTÈRES COMMUNS

- ❖ Bec de granivore
- ❖ Silhouette plus fine que les Fringillidae
- ❖ Dessins typiques sur la tête
- ❖ Queue longue et échancrée
- ❖ Oiseaux fréquentant les milieux ouverts ou semi-ouverts
- ❖ Chants simples et répétitifs
- ❖ Chantent perchés en évidence



Ordre : Passeriformes

Famille : Emberizidae

Bruant jaune



Bruant des roseaux



Bruant zizi



Ordre : Passeriformes

Famille : Hirundinidae

3

Espèces communes en
Bretagne

CARACTÈRES COMMUNS

- ❖ Ailes pointues
- ❖ Vie en bonne partie aérienne
- ❖ Vol rapide et habile
- ❖ Bec petit, pattes courtes
- ❖ Régime alimentaire: Insectivore



Ordre : Passeriformes

Famille : Hirundinidae

Hirondelle de rivage



Hirondelle rustique



Hirondelle de fenêtre

Quelle espèce → Quel habitat ? Quel nid ?



Hirondelle rustique



Hirondelle de fenêtre



Hirondelle de rivage

Plutôt granges

Ville - village

Carrière sable





Observatoire Régional de l'Avifaune
| Bretagne



19 rue de Gouesnou

BP 62132

29221 Brest cédex 2



02 98 49 07 18



contact@bretagnevivante.org



www.bretagne-vivante.org

